

Gamay à jus blanc





Collection Vassal-Montpellier

230Mtp66



10-14A2

Gamay à jus blanc

10-14A2  
Gamay à jus blanc  
230Mtp66







Miller: ① 1 2 3 4 5  
 Désignation : Gamay à jus blanc.  
 Clos 10 planche 14 Rang A Souche 2  
 Vigueur : 1  
 Date de véraison : 31.7.65  
 Date de maturité : 18.8.65 0  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P<sup>12</sup> - L - M - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>14x13</sup> - P.  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N

Charge

saver : s - m - ar - fox - herb.  
 s 1 dis. - sph. - ell. - ov.  
 Obov. - cyl. - fus. -  
 s 2 avec pépins - apyrène  
 s 3 jus : inc. - coloré  
 s 4  
 s 5

Pédoncule : L - M - C

DESIGNATION : Gamay à jus blanc  
 CLOS 10 PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 2  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de véraison : 21.7.67  
 Date de Maturité : 30.8.67 +2  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : C  
 Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P<sup>12</sup> : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>14x13</sup> - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1  
 s 2 9  
 s 3 10 avec pépins - apyrène.  
 s 4 Jus : inc. - coloré  
 s 5 3

DESIGNATION : Gamay à jus blanc  
 CLOS 10 PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 2  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Pédoncule : H - M - C<sup>12</sup>  
 Millerandage : 3  
 Date de véraison : 28.7.69  
 Date de Maturité : 26.8.69 +1  
 Pourriture : 3

GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 1.5/1.5  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1  
 s 2 avec pépins - apyrène  
 s 3 JUS : inc. - coloré  
 s 4  
 s 5 12



Année : 1966

Emplacement : cl 10 P 14 A 2 ..... Désignation : Gamay à jus blanc.

		DATES						
	Nombre total							
		123						
1								
2	4							
3	4	2 x						
4								
5	1							

Dé 12-3-1966  
0

Année : 1967

Emplacement : 10-14 A 2 ..... Désignation : Gamay à jus blanc

		DATES						
	Nombre total							
		63	10/3					
X								
2	4	0	1					
3	4	0	4					
X								
5	4	1	3					

Dé 10/3/67  
-3

Année / 1968

Emplacement ..... 10-14 A 2 ..... Désignation Gamay à jus blanc

	Nombre total	Dates					
		25,3					
<del>1</del>							
2	2	1					
3	4	1					
<del>4</del>							
5	2	1					

Dé 25-3-68 +1

Année / 1969

Emplacement ..... 10-14 A 2 ..... Désignation Gamay à jus bl

	Nombre total	Dates					
		25 3					
1	2						
2	2	1					
3	4	3					
4	2						
5	4	2					

Dé 25-3-69 +2



Désignation : *Gamay à jus blanc*

VASSAL 10 Plancher 14 Côté A2 N° Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)<sup>3°</sup> - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.

duveteuses (8)<sup>neuves</sup> - cotonneuses (9)<sup>olive</sup>

44 - blanche (0)<sup>1°</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes (8)<sup>jaunâtre</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Calvo-elhai 65*

N° ordre

Désignation : *Yamou à jrs blanc*

VASSAL 10 Planche 14 côté A2N° souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.  
*jaunâtre*

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R. MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo. Mai 65*



N° ordre

Désignation : *Gamay à jus blanc*

Clos *10* Planche *14* Côté *A 2* Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite " 8 - Femelle 9.

*Calvo*

*juin 65*

N° ordre

Désignation

Jamay a' jus blanc

Clos 10 Planche 14 Côté A rang 2 souche I ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéux ⑦<sub>est</sub> duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux ⑦<sub>est</sub> duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire  
rouge ②<sub>est</sub> partiellement rouge ⑥<sub>est</sub> entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ⑥<sub>est</sub>  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

Calvo  
juin 65



Emplacement : 10. 14 A 2 4.2  
Désignation : Gamay à jus blanc

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13</sup> (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>18, 17</sup> (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré <sup>dist</sup> (1) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo-8-65

Dénomination ..... *Gamay à jus blanc* .....  
Planche ..... Côté *10 14 A 2* ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *antique*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *8* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), *et*  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre : 0230-66

Désignation : gamay à jus blanc

Origine :

Emplacement : 10-14 A2

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - ~~3~~.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - ~~(3)~~ - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - ~~2~~ - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - ~~3~~.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Pomergue 69